

Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: Sosnowiec ul.E.Zegałdowicza 3

Obiekt: Przebudowa części parteru segm."A" na potrzeby zespołu nocnej i świątecznej opieki medycznej -
rob.bud.-rem.-aneks

Zamawiający: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.z o.o. ul.Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec

Jednostka opracowująca kosztorys: R.Z.

Wylczenie ilości robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wylczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-----------------------------|---|-----------|--------|-------|-------|
| 1 Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe /grupa - CPV - 451 / | | | | | | |
| 1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi pcv istniejących, folią polietylenową /wymienionych dawniej/ SST001/ | | | | | | |
| okna | 1,15*2,65*13+3,0*2,9 | = | 48,317500 | | | |
| drzwi | 1,4*2,54 | = | 3,556000 | | | |
| | | | 51,87 | 51,87 | | m2 |
| 2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych /SST001/ | | | | | | |
| 1.1 | 23,78 | = | 23,780000 | | | |
| 1.2 | 16,53 | = | 16,530000 | | | |
| 1.3 | 9,38 | = | 9,380000 | | | |
| 1.4 | 11,68 | = | 11,680000 | | | |
| 1.11 | 11,93 | = | 11,930000 | | | |
| 1.8 | 16,48 | = | 16,480000 | | | |
| 1.7 | 11,75 | = | 11,750000 | | | |
| 1.6 | 18,71 | = | 18,710000 | | | |
| | | | 120,24 | 120,24 | | m2 |
| 3 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej /SST001/ | | | | | | |
| 1.9 | 24,03 | = | 24,030000 | | | |
| | | | 24,03 | 24,03 | | m2 |
| 4 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej /SST001/ | | | | | | |
| 1.13 | 1,75 | = | 1,750000 | | | |
| 1.12 | 2,78 | = | 2,780000 | | | |
| 1.5 | 2,83 | = | 2,830000 | | | |
| | | | 7,36 | 7,36 | | m2 |
| 5 KNR 401/212/1 Rozebranie podłogi betonowo-cementowych o średniej grubości 5 cm /SST001/ | | | | | | |
| | 151,63*0,05 | = | 7,581500 | | | |
| | | | 7,58 | 7,58 | | m3 |
| 6 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - dzwi /SST001/ | | | | | | |
| | 0,8*2,0*14 | = | 22,400000 | | | |
| | | | 22,40 | 22,40 | | m2 |
| 7 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek /SST001/ | | | | | | |
| | 2,0*2*(2,95+0,83+1,16+2,21) | = | 28,600000 | | | |
| | | | 28,60 | 28,60 | | m2 |
| 8 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły /SST001/ | | | | | | |
| parter | 3,96*4,56 | = | 18,057600 | | | |
| | | | 18,06 | 18,06 | | m2 |
| 9 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej /SST001/ | | | | | | |
| | 3,94*0,15*4,94 | = | 2,919540 | | | |
| | 3,94*0,54*1,5 | = | 3,191400 | | | |
| | 3,94*0,56*3,0 | = | 6,619200 | | | |
| | | | 12,73 | 12,73 | | m3 |
| 10 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły /SST001/ | | | | | | |
| | 0,18*0,9*2,0*2+0,18*2,7*1,6 | = | 1,425600 | | | |
| | 0,57*2,0*0,2*3 | = | 0,684000 | | | |
| | | | 2,11 | 2,11 | | m3 |
| 11 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km /SST001/ | | | | | | |
| | 151,63*0,1 | = | 15,163000 | | | |
| | 7,36*0,12 | = | 0,883200 | | | |
| | 7,58 | = | 7,580000 | | | |
| | (22,4+18,06)*0,05 | = | 2,023000 | | | |
| | 12,73 | = | 12,730000 | | | |
| | 2,11 | = | 2,110000 | | | |
| | 228,12*0,03 | = | 6,843600 | | | |
| | 17,45*0,43*0,05 | = | 0,375175 | | | |
| | | | 47,71 | 47,71 | | m3 |
| 12 KNR 401/108/12 J.w.lecz dopłata za każdy następny 1-km /Krotność=19/ /SST001/ | | | | | | |
| | | | | 47,71 | 19 | m3 |
| 13 Kalkulacja indywidualna Opłata za przyjęcie i utylizację materiałów z rozbiórki /SST001/ | | | | | | |
| | | | | 47,71 | | m3 |
| 2 Roboty murowe /grupa - CPV - 452 / | | | | | | |
| 14 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, ceglami /SST002/ | | | | | | |
| | 0,18*1,0*2,0*2 | = | 0,720000 | | | |
| | | | 0,72 | 0,72 | | m3 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|--|--|--|--------|-------|-------|
| 15 KNR 202/120/2 (1) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych /SST002/ 3,94*(2,8+1,0+1,8+4,39+1,8+3,42+1,8+2,44+ 4,8+3,8+1,0+1,6)-0,8*2,0*1-0,9*2,0*7 = 106,561000 106,56 | | | | 106,56 | | m2 |
| 3 Nadproża stalowe / grupa - CPV - 452 / | | | | | | |
| 16 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami /SST002/ 7*4 = 28,000000 28 | | | | 28 | | szt |
| 17 KNR 401/422/7 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami /SST002/ | | | | 28 | | szt |
| 18 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek /SST002/ 0,57*0,2*(1,55*3+3,49*2) = 1,325820 0,2*0,2*1,55*3 = 0,186000 1,51 | | | | 1,51 | | m3 |
| 19 KNR 202/923/4 Podlewka cementowa gr.5 cm pod belki stalowe /mnożnik=2.5/ /SST002/ 0,25*0,6*10+0,2*0,25*6 = 1,800000 1,80 | | | | 1,80 | 2,5 | m2 |
| 20 ZNPP 12/2114/3 Wiercenie otworów, Fi do 25-mm /SST002/ 7*3*2 = 42,000000 42 | | | | 42 | | szt |
| 21 KNR 401/313/4 Osadzenie belek - do NP 180 - bez kosztu belek /SST002/ 1,55*4*3 = 18,600000 1,55*2*3 = 9,300000 2,75*1*2 = 5,500000 33,40 | | | | 33,40 | | m |
| 22 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek /SST002/ | | | | 33,40 | | m |
| 23 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; podciągi stalowe /SST002/ (5,5+9,3)*0,5 = 7,400000 18,6*1,0 = 18,600000 26,00 | | | | 26,00 | | m2 |
| 24 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym /SST002/ | | | | 26,00 | | m2 |
| 25 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej /SST002/ | | | | 26,00 | | m2 |
| 26 Kalkulacja indywidualna Dostawa gotowego wyrobu nadproży stalowych malowanych wg wykazu konstr. /SST002/ wg zestawienia 982,00 = 982,000000 982,00 | | | | 982,00 | | kg |
| 4 Stolarka drzwiowa i okienna / grupa - CPV - 454 / | | | | | | |
| 27 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko /SST001/ 11*1,3 = 14,300000 1*3,15 = 3,150000 17,45 | | | | 17,45 | | m |
| 28 ORGB 202/2143/4 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliesterowym, szerokość 43-cm/SST003/ | | | | 17,45 | | m |
| 29 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone p.poż.El30, wg zestawienia i opisu rys.10/SST003/ Dp1 0,8*2,0*1 = 1,600000 Dp2 0,9*2,0*1 = 1,800000 3,40 | | | | 3,40 | | szt |
| 30 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone p.poż.El30, wg zestawienia i opisu rys.10 /SST003/ | | | | 3,40 | | m2 |
| 31 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone wg zestawienia i opisu rys.10/SST003/ D1 0,9*2,0*6 = 10,800000 D2 0,9*2,0*3 = 5,400000 D3 0,9*2,0*2 = 3,600000 19,80 | | | | 19,80 | | szt |
| 32 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, wg zestawienia i opisu rys.10 /SST003/ | | | | 19,80 | | m2 |
| 33 KNRW 202/1040/1 Dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych wg zestawienia i opisu rys.10 /SST003/ D4 0,9*2,0*1 = 1,800000 1,80 | | | | 1,80 | | m2 |
| 5 Tynki wewnętrzne, oblicowania i sufity podwieszane /grupa - CPV - 454 / | | | | | | |
| 34 KNR 402/516/3 Demontaż i ponowny montaż grzejników dla umożliwienia wykonania robót tynkarskich i malarskich za grzejnikami /grzejniki z demontażu/SST001/ | | | | 12 | | kpl |
| 35 KNNR 3/601/1 Odbicie starych tynków/SST001/ | | | | 228,12 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|---|--------|--------------|--------|-------|
| 36 KNR 401/711/2 (2) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu) SST004/ | | 100,00 | | m2 |
| 37 KNR 401/711/1 (2) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) SST004/ | | 20,00 | | m2 |
| 38 KNR 401/708/3 (2) | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40-cm/SST004/ | | | | |
| | (1,15+2,85*2)*11 | = | 75,350000 | | |
| | (1,0+2,0*2)*13 | = | 65,000000 | | |
| | | | 140,35 | 140,35 | m |
| 39 KNR 202/806/1 | Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry /SST004/ | | | | |
| | 106,56*2 | = | 213,120000 | | |
| | 1,5*2,5*2*2 | = | 15,000000 | | |
| | | | 228,12 | 228,12 | m2 |
| 40 KNR 401/1202/8 | Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich/SST003/ | | 152,62 | | m2 |
| 41 ORGB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17/SST003/ | | 152,62 | | m2 |
| 42 KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne /SST003/ | | 152,62 | | m2 |
| 43 KNNR 7/702/2 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm ,wg rys.nr4 /SST003/ wg zestawienia | 152,62 | = 152,620000 | 152,62 | m2 |
| 44 KNR 39/114/2 | Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG2, ręcznie /SST003/ | | 68,74 | | m2 |
| 45 KNR 39/115/2 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, z wkładką z włókna/SST003/ | | 68,74 | | m2 |
| 46 ORGB 202/1134/2 (1) | Gruntownie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17/SST003/ | | 228,12 | | m2 |
| 47 ORGB 202/2013/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, (grubość 3-mm) na tynku /SST003/ | 228,12 | = 228,120000 | 228,12 | m2 |
| 48 KNNR 2/805/1 (2) | Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 15x20cm /SST003/ | | | | |
| 1.3 | 2,0*2*(3,36+4,95)-0,9*2,0*2 | = | 29,640000 | | |
| 1.7 | 2,0*2*(1,8+1,93)-0,9*2,0 | = | 13,120000 | | |
| 1.9 | 2,0*2*(2,0+2,44)-0,9*2,0 | = | 15,960000 | | |
| 1.10 | 1,6*1,6 | = | 2,560000 | | |
| 1.11 | 1,6*1,6 | = | 2,560000 | | |
| 1.12 | 1,6*(2,26+0,8) | = | 4,896000 | | |
| | | | 68,74 | 68,74 | m2 |
| 49 Kalkulacja indywidualna | Kal.ind.- dostarczenie i montaż zabezpieczenia narożników w gabinetach wykończonych płytkami do wys.2m np firmy C/S Stelatex wykonane ze stali nierdzewnej o gr.1.5 mm typ 40A H=2.0 m/SST004/ | | | | |
| pom.1.3 | 3 | = | 3,000000 | | |
| pom.1.12 | 3 | = | 3,000000 | | |
| | | | 6,00 | 6,00 | szt |
| 6 Pochwyty i narożniki wewnętrzne / grupa - CPV - 454 / | | | | | |
| 50 Kalkulacja indywidualna | Dostarczenie i montaż w ścianach na wys.90 cm od poziomu podłogi pochwyty/górna krawędź np Acrovyn HRB- 4 C /SST004/ | | | | |
| | 0,5+2,5+2,0+0,56+0,84+1,48+0,84+1,7+ 0,3+0,54*2+0,76+1,0+0,4+0,22+0,56+0,4+ 0,31+1,1+1,43+0,54+0,76+2,3+2,5+0,4 | = | 24,480000 | 24,48 | mb |
| 51 Kalkulacja indywidualna | Dostarczenie i montaż w ścianach na wys.60 cm od poziomu podłogi odbojnice zabezpieczające np Acrovyn TP 200 /SST004/ | | | | |
| | 0,5+2,5+2,0+0,56+0,84+1,48+0,84+1,7+ 0,3+0,54*2+0,76+1,0+0,4+0,22+0,56+0,4+ 0,31+1,1+1,43+0,54+0,76+2,3+2,5+0,4 | = | 24,480000 | 24,48 | mb |
| 52 Kalkulacja indywidualna | Dostarczenie i montaż narożników ochronnych wys.1.5 m np Acrovyn SO-50 /SST004/ | | | 14 | szt |
| 7 Podłoża i posadzki / grupa - CPV - 454 / | | | | | |
| 53 ORGB 202/1134/1 (1) | Gruntownie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 /SST003/ | | 152,62 | | m2 |
| 54 ORGB 202/1133/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej anhydrytowa wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5-cm /SST003/ | | 152,62 | | m2 |
| 55 ORGB 202/1131/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" /tylko pod wykładzinę/SST003/ | | 32,87 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|---|--------|-------|-------|
| 56 ORGB 202/1133/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej anhydrytowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta", dodatek za zmianę grubości o 1-cm /tylko pod wykładzinę/SST003/ 15,55+7,29+10,03 | = $\frac{32,870000}{32,87}$ | 32,87 | | m2 |
| 57 ORGB 202/2807/5 (2) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" ANTYPOŚLIZGOWY na zaprawach klejowych wg opisu i kolorystyki /SST003/ 152,62-32,87 | = $\frac{119,750000}{119,75}$ | 119,75 | | m2 |
| 58 KNNR 2/1209/5 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej wg opisu /SST003/ 119,75*0,9 | = $\frac{107,775000}{107,78}$ | 107,78 | | m |
| 59 KNR 202/1112/2 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, pcv zmywalne wg opisu pkt 3.8.1./mnożnik=1.1//SST005/ | | 32,87 | 1,1 | m2 |
| 60 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych /SST005/ | | 32,87 | | m2 |
| 8 Roboty malarskie /grupa - CPV - 454 / | | | | |
| 61 KNR 202/2009/2 Gładzie gipsowe 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku 584,47-228,12 | = $\frac{356,350000}{356,35}$ | 356,35 | | m2 |
| 62 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłozę, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 /SST003/ | | 584,47 | | m2 |
| 63 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą powłokową lateksową ,zmywalną wg opisu 3.8.2./SST003/ 4,28*152,62 -68,74 | = $\frac{653,213600}{-68,740000}$ 584,47 | 584,47 | | m2 |
| 9 Dostawa urządzeń technologicznych /grupa - CPV -454 / | | | | |
| 64 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego /SST003/ | | 2 | | szt |
| 65 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż podajnika ręczników /SST003/ | | 10 | | szt |
| 66 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż podajnika mydła /SST003/ | | 10 | | szt |
| 67 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż podajnika płynu dezynfekującego /SST003/ | | 7 | | szt |

Przedmiar robót

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|--------|------------------------|------------------|
| 1 Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe /grupa - CPV - 451 / | | | | | |
| 1 KNR 202/925/1 (1) Ostony okien i drzwi pcv istniejących, folią polietylenową /wymienionych dawniej/ SST001/ | m2 | | 51,87 | | |
| 2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych /SST001/ | m2 | | 120,24 | | |
| 3 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej /SST001/ | m2 | | 24,03 | | |
| 4 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej /SST001/ | m2 | | 7,36 | | |
| 5 KNR 401/212/1 Rozebranie podłoży betonowo-cementowych o średniej grubości 5 cm /SST001/ | m3 | | 7,58 | | |
| 6 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - dzwi /SST001/ | m2 | | 22,40 | | |
| 7 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek /SST001/ | m2 | | 28,60 | | |
| 8 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły /SST001/ | m2 | | 18,06 | | |
| 9 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej /SST001/ | m3 | | 12,73 | | |
| 10 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły /SST001/ | m3 | | 2,11 | | |
| 11 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km /SST001/ | m3 | | 47,71 | | |
| 12 KNR 401/108/12 J.w.lecz dopłata za każdy następny 1-km /Krotność=19/ /SST001/ | m3 | 19 | 47,71 | | |
| 13 Kalkulacja indywidualna Opłata za przyjęcie i utylizację materiałów z rozbiórki /SST001/ | m3 | | 47,71 | | |
| 2 Roboty murowe /grupa - CPV - 452 / | | | | | |
| 14 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, cegłami /SST002/ | m3 | | 0,72 | | |
| 15 KNR 202/120/2 (1) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych /SST002/ | m2 | | 106,56 | | |
| 3 Nadproża stalowe / grupa - CPV - 452 / | | | | | |
| 16 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami /SST002/ | szt | | 28 | | |
| 17 KNR 401/422/7 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami /SST002/ | szt | | 28 | | |
| 18 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek /SST002/ | m3 | | 1,51 | | |
| 19 KNR 202/923/4 Podlewka cementowa gr.5 cm pod belki stalowe /mnożnik=2.5/ /SST002/ | m2 | 2,5 | 1,80 | | |
| 20 ZNPP 12/2114/3 Wiercenie otworów, Fi do 25-mm /SST002/ | szt | | 42 | | |
| 21 KNR 401/313/4 Osadzenie belek - do NP 180 - bez kosztu belek /SST002/ | m | | 33,40 | | |
| 22 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek /SST002/ | m | | 33,40 | | |
| 23 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona; podciągi stalowe /SST002/ | m2 | | 26,00 | | |
| 24 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym /SST002/ | m2 | | 26,00 | | |
| 25 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej /SST002/ | m2 | | 26,00 | | |
| 26 Kalkulacja indywidualna Dostawa gotowego wyrobu nadproży stalowych malowanych wg wykazu konstr. /SST002/ | kg | | 982,00 | | |
| 4 Stolarka drzwiowa i okienna / grupa - CPV - 454 / | | | | | |
| 27 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko /SST001/ | m | | 17,45 | | |
| 28 ORGB 202/2143/4 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 43-cm/SST003/ | m | | 17,45 | | |
| 29 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone p.poz.EI30,wg zestawienia i opisu rys.10/SST003/ | szt | | 3,40 | | |

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|--------|------------------------|------------------|
| 30 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone p.poż.EI30, wg zestawienia i opisu rys.10 /SST003/ | m2 | | 3,40 | | |
| 31 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone wg zestawienia i opisu rys.10/SST003/ | szt | | 19,80 | | |
| 32 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, wg zestawienia i opisu rys.10 /SST003/ | m2 | | 19,80 | | |
| 33 KNRW 202/1040/1 Dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych wg zestawienia i opisu rys.10 /SST003/ | m2 | | 1,80 | | |
| 5 Tynki wewnętrzne,oblicowania i sufity podwieszane /grupa - CPV - 454 / | | | | | |
| 34 KNR 402/516/3 Demontaż i ponowny montaż grzejników dla umożliwienia wykonania robót tynkarskich i malarskich za grzejnikami /grzejniki z demontażu/SST001/ | kpl | | 12 | | |
| 35 KNNR 3/601/1 Odbicie starych tynków/SST001/ | m2 | | 228,12 | | |
| 36 KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)SST004/ | m2 | | 100,00 | | |
| 37 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)SST004/ | m2 | | 20,00 | | |
| 38 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40-cm/SST004/ | m | | 140,35 | | |
| 39 KNR 202/806/1 Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry /SST004/ | m2 | | 228,12 | | |
| 40 KNR 401/1202/8 Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich/SST003/ | m2 | | 152,62 | | |
| 41 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17/SST003/ | m2 | | 152,62 | | |
| 42 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne /SST003/ | m2 | | 152,62 | | |
| 43 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm ,wg rys.nr4 /SST003/ | m2 | | 152,62 | | |
| 44 KNR 39/114/2 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG2, ręcznie /SST003/ | m2 | | 68,74 | | |
| 45 KNR 39/115/2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, z wkładką z włókny/SST003/ | m2 | | 68,74 | | |
| 46 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17/SST003/ | m2 | | 228,12 | | |
| 47 ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, (grubość 3-mm) na tynku /SST003/ | m2 | | 228,12 | | |
| 48 KNNR 2/805/1 (2) Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 15x20cm /SST003/ | m2 | | 68,74 | | |
| 49 Kalkulacja indywidualna Kal.ind.- dostarczenie i montaż zabezpieczenia narożników w gabinetach wykończonych płytkami do wys.2m np firmy C/S Stelatex wykonane ze stali nierdzewnej o gr.1.5 mm typ 40A H=2.0 m/SST004/ | szt | | 6,00 | | |
| 6 Pochwyty i narożniki wewnętrzne / grupa - CPV - 454 / | | | | | |
| 50 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaż w ścianach na wys.90 cm od poziomu podłogi pochwytyw/górna krawędź np Acrovyn HRB- 4 C /SST004/ | mb | | 24,48 | | |
| 51 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaż w ścianach na wys.60 cm od poziomu podłogi odbojnice zabezpieczające np Acrovyn TP 200 /SST004/ | mb | | 24,48 | | |
| 52 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaż narożników ochronnych wys.1.5 m np Acrovyn SO-50 /SST004/ | szt | | 14 | | |
| 7 Podłoża i posadzki / grupa - CPV - 454 / | | | | | |
| 53 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 /SST003/ | m2 | | 152,62 | | |
| 54 ORGB 202/1133/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej anhydrytowa wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5-cm /SST003/ | m2 | | 152,62 | | |
| 55 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" /tylko pod wykładzinę/SST003/ | m2 | | 32,87 | | |

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|--------|------------------------|------------------|
| 56 ORGB 202/1133/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej anhydrytowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta", dodatek za zmianę grubości o 1·cm /tylko pod wykładzinę/SST003/ | m2 | | 32,87 | | |
| 57 ORGB 202/2807/5 (2) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" ANTYPOŚLIZGOWY na zaprawach klejowych wg opisu i kolorystyki /SST003/ | m2 | | 119,75 | | |
| 58 KNNR 2/1209/5 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej wg opisu /SST003/ | m | | 107,78 | | |
| 59 KNR 202/1112/2 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, pcv zmywalne wg opisu pkt 3.8.1./mnożnik=1.1//SST005/ | m2 | 1,1 | 32,87 | | |
| 60 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych /SST005/ | m2 | | 32,87 | | |
| 8 Roboty malarskie /grupa - CPV - 454 / | | | | | |
| 61 KNR 202/2009/2 Gładzie gipsowe 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku | m2 | | 356,35 | | |
| 62 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 /SST003/ | m2 | | 584,47 | | |
| 63 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą powłokową lateksową ,zmywalną wg opisu 3.8.2./SST003/ | m2 | | 584,47 | | |
| 9 Dostawa urządzeń technologicznych /grupa - CPV -454 / | | | | | |
| 64 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego /SST003/ | szt | | 2 | | |
| 65 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż podajnika ręczników /SST003/ | szt | | 10 | | |
| 66 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż podajnika mydła /SST003/ | szt | | 10 | | |
| 67 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż podajnika płynu dezynfekującego /SST003/ | szt | | 7 | | |