

Wrocław, 26.02.2015

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 7/2015/N/Sosnowiec

Działając w imieniu i na rzecz Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ zadane przez wykonawców:

Pakiet I

1. Prosimy o wprowadzenie w § 2 Umowy Generalnej kolejnego punktu w treści j/n:

Klauzula wypowiedzenia umowy generalnej

Umowa Generalna może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) przekroczenie wskaźnika szkodowości w pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej tj.:


gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszą Umową lub z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia (składka przypisana za okres od 06.04.2015r. do 05.01.2016r. z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia) za okres od 06.04.2015r. do 05.01.2016r. przekroczy 40%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie:

Klauzula wypowiedzenia umowy generalnej

Umowa Generalna może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,



- 2) znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) przekroczenie wskaźnika szkodowości w pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej tj.:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszą Umową lub z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia (składka przypisana za okres od 06.04.2015r. do 05.01.2016r. z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia) za okres od 06.04.2015r. do 05.01.2016r. przekroczy **60%**.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej (...) – rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców: prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne, z zachowaniem przez Ubezpieczyciela prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało ubezpieczonemu wobec tego podwykonawcy z tytułu wyrządzonej szkody (z prawem do regresu).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej (...) – prosimy o zmianę udziału własnego na 10%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia o szkody w mieniu przechowywanym (pacjentów) prosimy o akceptację klauzuli w treści:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.


1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.



Podlimit 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia prosimy o modyfikację franszyzy redukcyjnej na „5% nie mniej niż 500,00 zł”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Załącznik nr 9 do SIWZ – NIERUCHOMOŚCI – prosimy o uzupełnienie wykazy nieruchomości o:

- 1) powierzchnię całkowitą poszczególnych nieruchomości,
- 2) wskazanie jakiego rodzaju płyty stanowią konstrukcję dachu garaży przy ul Szpitalnej 1 (poz.13 i 30 wykazu).

Odpowiedź:

Ad. 1)

Obiekty zlokalizowane przy ul. Szpitalnej 1:


- budynek główny powierzchnia użytkowa 9 935,29 m²,
- budynek garaży- powierzchnia użytkowa 54,40 m²,
- budynek byłej pralni dermatologicznej- powierzchnia użytkowa 218,8 m²,
- budynek tlenowni- powierzchnia użytkowa- 66,68 m²,
- budynek pawilon i przewiązka- powierzchnia użytkowa 208 m² i pawilon 1 699,23 m²,
- budynek rozdzielni- powierzchnia użytkowa 183,68 m²,
- budynek portierni- powierzchnia użytkowa 20 m²,
- budynek prosektorium- powierzchnia użytkowa 143 m²,
- budynek -magazyn materiałów łatwopalnych- powierzchnia użytkowa 90,74 m²,
- budynek wentylatorowni- powierzchnia użytkowa 112 m²,
- budynek wymiennikowni- powierzchnia użytkowa 260 m²,
- budynek przychodni przyszpitalnych - powierzchnia użytkowa 3 073 m²,

Obiekty zlokalizowane przy ul. Zegadłowicza 3:

- budynek portierni- powierzchnia użytkowa 17,21 m²,
- budynek gospodarczy powierzchnia użytkowa 33,78 m²,
- budynek garaży powierzchnia użytkowa 297,50 m²,
- budynek prosektorium- powierzchnia użytkowa 101,70 m²,
- budynek agregatu prądowłórczego- powierzchnia użytkowa 36 m²,
- budynek główny A,B,C - powierzchnia użytkowa 14 667,07 m²,
- budynek tlenowni- powierzchnia użytkowa 11,50 m².

Ad. 2)

Konstrukcja dachu garaży przy ul. Szpitalnej1: stropodach wykonany z płyt żelbetowych wielokanałowych pokryty papą asfaltową.



7. Dla ryzyka „zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia ...” – prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przy braku zgody na powyższy limit, prosimy o wskazanie limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka...”.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o:

1) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,
2) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,

3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,

- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,

4) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie całkowicie z zakresu ubezpieczenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka...”. Wyraża jednak zgodę na wprowadzenie:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o:

1) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,

2) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,

3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:



- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyłym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,

4) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów i rozszerzenia o „szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych na skutek ich rozmrożenia (..)” prosimy o dodatkowe informacje do oceny ryzyka:

- a. ilość chłodzi,
- b. maksymalna wartość towaru przechowywana w jednej chłodni,
- c. wartość towarów przechowywana we wszystkich chłodniach,
- d. czy chłodnie posiadają zasilanie rezerwowe (agregaty prądotwórcze),
- e. jaka jest zdolność utrzymywania żądanej temperatury przez urządzenia chłodnicze przy zamkniętej szczelnie komorze chłodniczej pomimo braku zasilania.


Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej środki obrotowe znajdujące się w 4 chłodniach:

I.p.	Lokalizacja	Identyfikacja	Wartość towaru przechowywana w chłodni	Agregat prądotwórczy	Zdolność utrzymania temperatury
1	Apteka – Zegadłowicza 3	1171540207190	2 000,00 zł	nie	1 godzina
2	Apteka – Szpitalna 1	8300074101	2 000,00 zł	nie	1 godzina
3	Apteka – Szpitalna 1	239741	13 000,00 zł	nie	1 godzina
4	punkt szczepień Poradnia Dziecięca (DD1) – Szpitalna 1	100071	2 000,00 zł	nie	1 godzina

W przypadku awarii zasilania głównego (Szpitala), Szpital posiada rezerwowe źródło energii. Urządzenie chłodnicze ujęte pod poz. 4 posiada system alarmujący o wzroście temperatury podane zakładane, bezpieczne maksimum (pozwalające na wdrożenie procedury zabezpieczenia towaru przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury).

10. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów franszyzy redukcyjnej:

- dla szkód w sprzęcie medycznym i elektronicznym wskutek przepięć zgodnie z Klauzulą przepięć w wysokości: 5% nie mniej niż 2 000,00 zł,



- dla pozostałych szkód w wysokości: 5% nie mniej niż 500,00 zł,
lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego, za wyjątkiem ryzyk, dla których ustalono franszyzę redukcyjną w innej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% dla powyższych myślników. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11. Prosimy o wskazanie łącznej wartości elektronicznego sprzętu medycznego. Prosimy też o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz odrębnie elektronicznego sprzętu medycznego wraz z jego wartościami i rokiem produkcji.

Odpowiedź: Wg załączonych zestawień.

12. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem prosimy o wprowadzenie dla ochrony urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych franszyzy redukcyjnej 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


13. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem prosimy o wyjaśnienie czy wskazane w tabeli ryzyko dewastacja/wandalizmu stanowi rozszerzenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, czy jest to osobny limit ponad sumę ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź: Wskazane w tabeli ryzyko dewastacja/wandalizmu stanowi rozszerzenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

14. W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia dot. wartości pieniężnych spełniają wymogi określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.)

Odpowiedź: Kwota wartości pieniężnych przechowywanych w pomieszczeniach oraz transportowanych nie osiąga 0,1 jednostki obliczeniowej w rozumieniu § 1 pkt 5 rozporządzenia, z czego wynika brak obowiązku stosowania ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, bądź stosowanie najsłabszych z przewidzianych rozporządzeniem środków zabezpieczających odnoszących się do urządzeń, pomieszczeń i pojemników bezpiecznych, bądź szaf.

Informacje dotyczące zastosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określono w dokumencie „Informacje do oceny ryzyka”, stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.



15. W klauzuli podatku VAT prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16. Prosimy o zmodyfikowanie Klauzuli wartości księgowej brutto poprzez zastąpienie frazy „(...) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia mienia”, frazą „*(...) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień szkody*”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. W odniesieniu do klauzuli przetężenia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


18. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe wyłączenia:

„Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

19. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o potwierdzenie, że w zakresie, w jakim zdarzenia/zjawiska określone w niniejszej klauzuli pokrywają się ze



zdarzeniami/zjawiskami objętymi ochroną na mocy „Klauzuli przepięć” oraz „Klauzuli przetężenia”, limit klauzuli stanowi jednocześnie dla tych zdarzeń/zjawisk podlimit dla limitu określonego w klauzuli przepięć i przetężenia.

W przypadku potwierdzenia powyższego, prosimy o rozszerzenie Klauzuli szkód elektrycznych dodatkowo o zdanie: „W zakresie, w jakim zdarzenia/zjawiska określone w niniejszej klauzuli pokrywają się ze zdarzeniami/zjawiskami objętymi ochroną na mocy „Klauzuli przepięć” ” oraz „Klauzuli przetężenia” - limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli stanowi jednocześnie podlimit dla tych zdarzeń/zjawisk w odniesieniu do limitu określonego w klauzuli przepięć i przetężenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Klauzula samolikwidacji małych szkód – prosimy o modyfikację klauzuli poprzez dodanie zapisu „i przyczyny” zgodnie z poniższą propozycją:

„(...), przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności i przyczyny powstania szkody, szacunkową wartość szkody) (...).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

21. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o modyfikację klauzuli poprzez dodanie zapisu „oraz przyczynę szkody, pozostawiając zniszczone i wymienione mienie do ewentualnych oględzin przez Ubezpieczyciela” zgodnie z poniższą propozycją:

„Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności „oraz przyczynę szkody, pozostawiając zniszczone i wymienione mienie do ewentualnych oględzin przez Ubezpieczyciela”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


22. Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU poszczególnych Wykonawców (w tym m.in. wskazane w OWU poszczególnych Wykonawców definicje, wyłączenia, limity, klauzule) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul?

Odpowiedź: Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zostały one włączone do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

23. Prosimy o aktualizację szkodowości:

a) w zakresie odpowiedzialności cywilnej medycznej – Kwota utworzonych rezerw: 238 000 zł (3 szkody);

b) w zakresie odpowiedzialności cywilnej pozamedycznej – Kwota wypłaconych odszkodowań: 21 594 zł.



Odpowiedź: a) Rezerwy w tej wysokości uwzględniają zdarzenia zaistniałe przed 01.01.2010 r.

Należy uwzględnić jedynie 70 000 zł :

rezerwę na 50 000 zł - pkt. 11 zestawienia z 20.10.2015

rezerwę na 20 000 zł - pkt 23 zestawienia z 20.10.2015

b) Wypłaty pozamedyczne to:

zdarzenie z 17.12.2010 r.: 1675+3200+6039

zdarzenie z 25,01,2013: 3921+6079

razem 20 914 zł

Kwota wskazana w pytaniu obejmuje wypłatę w szkodzie związanej z mieniem, nie osobą - 680 zł

Co daje łącznie kwotę: 21 594 zł

PAKIET II

24. Ubezpieczenie Auto Casco – wymagane warunki obligatoryjne – prosimy o doprecyzowanie poniższego zapisu poprzez dodanie słowa „roboczych” zgodnie z poniższą propozycją:

„- zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody,”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Aleksandra Duda